Yacimientos de Litio Bolivianos
CORPORACIÓN

ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS

Cloruro de Potasio ESTÁNDAR

Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos

OBJETIVO

Comercializar productos industrializados y derivados de recursos evaporíticos al mercado nacional e internacional.

NOMBRE DEL PRODUCTO

Cloruro de Potasio - KCl Tipo Estándar

- **Uso:** Agrícola

DESCRIPCIÓN GENERAL

- El potasio [K] es fundamental en el proceso de la fotosíntesis y la síntesis de proteínas en el crecimiento de la planta; proporciona mayor resistencia a las enfermedades, heladas y la falta de agua, ayuda a regular el balance hídrico e iónico, mejorando la calidad de los frutos.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PLANTA

- Producto obtenido en la Planta Industrial de Sales de Potasio, ubicada en el Complejo Industrial de YLB, al sur del Salar de Uyuni, Potosí (Bolivia).

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

- **Código Nandina:** 3104.20.20.00
- **Descripción Nandina:** Con un contenido de potasio, superior o igual a 58,0%, pero inferior o igual a 63,1% en peso, expresado en oxido de potasio.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

Nombre Químico:	Cloruro de Potasio
Otros Denominaciones:	Sales de Potasa, Muriato de Potasa
Categoría:	Fertilizantes
Familia:	Potásicos
Presentación:	Sólido en forma de cristales Maxisacos de 1000 kg.

DETALLE DE PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

Potasio Total K2O (K)	(%)	≥ 60,00 Óxido de Potasio (w/w)
Magnesio (Mg)	(%)	≤ 0,30
Sodio (Na)	(%)	≤ 1,30
Azufre (S)	(%)	0,05 - 2,34
Como ion sulfato	(%)	0,15 - 7,00
Cloro	(%)	≥ 45,60
Humedad	(%)	≤ 1,00
Tamaño de Partícula	(mm)	≤ 2,00
Solubilidad	(g/100g)	32,00 - 34,00
pH en solución al 10%	(%)	5,30 - 8,80
Densidad	(g/cm³)	1,90 - 2,30
Sólidos Insolubles	(%)	≤ 0,10
Metales Pesados		
Arsénico (As)	(ppm)	≤ 40
Cadmio (Cd)	(ppm)	≤ 3
Mercurio (Hg)	(ppm)	≤ 1
Plomo (Pb)	(ppm)	≤ 120

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Color	Variabilidad acorde a escala (*)
Sabor	Fuerte gusto salino
Aspecto	Sólido en forma de cristales
Olor	Inodoro

CLORURO DE POTASIO - ESTÁNDAR

- **Big bag 1 tonelada**

CERTIFICACIONES

SENASAG BOLIVIA · senavex · IBMETRO

MODALIDAD DE TRANSPORTE

Carretero

- Camiones de 27 a 29 TM (Trailer) (para bolsas big bag de 1 tonelada).



Ferroviario

- Vagones cerrados

PUNTOS DE ENTREGA

- **1. Complejo Industrial de YLB**
  Llipi, Salar de Uyuni, Potosí - Bolivia
  Big Bag (1 TM)

ADUANAS PRINCIPALES DE SALIDA

MERCADOS DE EXPORTACIÓN



REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA COMPRA

- Documento de identidad, DNI y/o pasaporte del Representante Legal.
- Documento de acreditación del Representante Legal de la Empresa (poder del Representante Legal o documento equivalente en el país de origen).
- Número de Identificación Tributaria (NIT) o documento equivalente en el país de origen.
- Documento que acredite la Constitución de la Empresa, o documento equivalente en el país de origen.
- Número de Matrícula de Comercio o documento equivalente en el país de origen.
- Traducción de los documentos al castellano (si corresponde).

CONTACTOS Y VENTAS

Avenida Mariscal Santa Cruz s/n, Edificio HANSA Piso 19

(+591) - 2 2315520 • 2 2315521 • 2 2145711

ventas@ylb.gob.bo
www.ylb.gob.bo

MODALIDAD DE VENTA

VENTA DIRECTA SPOT - PREPAGO

- Ventas rápidas.
- Plazo de retiro sujeto a programación de entrega establecido por YLB.
- Volumen sujeto a disponibilidad.
- Precio establecido por indexadores referenciales.



CONSUME LO NUESTRO • EMPLEA A LOS NUESTROS • HECHO EN BOLIVIA

www.ylb.gob.bo

Yacimientos de Litio Bolivianos

Yacimientos de litio Bolivianos

@yacimientosdelitiobolivianos

litio_boliviano @yacimientosdelitiobo