



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS

Cloruro de **Potasio** TIPO 3

Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos

OBJETIVO

Comercializar productos industrializados y derivados de recursos evaporíticos al mercado nacional e internacional.





NOMBRE DEL PRODUCTO

Cloruro de Potasio - KCl Tipo 3

- **Uso:** Agrícola

DESCRIPCIÓN GENERAL

- El potasio [K] es fundamental en el proceso de la fotosíntesis y la síntesis de proteínas en el crecimiento de la planta; proporciona mayor resistencia a las enfermedades, heladas y la falta de agua, ayuda a regular el balance hídrico e iónico, mejorando la calidad de los frutos.



UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PLANTA

- Producto obtenido en la Planta Industrial de Sales de Potasio, ubicada en el Complejo Industrial de YLB, al sur del Salar de Uyuni, Potosí (Bolivia).



CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

- **Código Nandina:** 3104.20.90.00
- **Descripción Nandina:** Con un contenido de potasio, superior o igual a 58,0%, pero inferior o igual a 63,1% en peso, expresado en óxido de potasio.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

Nombre Químico:	Cloruro de Potasio
Otros Denominaciones:	Sales de Potasa, Muriato de Potasa
Categoría:	Fertilizantes
Familia:	Potásicos
Presentación:	Sólido en forma de cristales Maxisacos de 1000 kg.

DETALLE DE PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Potasio Total K2O (K)	(%)	49,00 - 55,99 Óxido de Potasio (w/w)
Magnesio (Mg)	(%)	1,00 - 3,20
Sodio (Na)	(%)	≤ 1,50
Azufre (S)	(%)	4,00 - 9,00
Como ion sulfato	(%)	12,00 - 27,00
Cloro	(%)	≥ 37,00
Humedad	(%)	≤ 1,20
Tamaño de Partícula	(mm)	≤ 2,00
Solubilidad	(g/100g)	15,00 - 20,00
pH en solución al 10%	(%)	6,40 - 8,80
Densidad	(g/cm³)	2,00 - 2,50
Sólidos Insolubles	(%)	≤ 0,10
Metales Pesados		
Arsénico (As)	(ppm)	≤ 40
Cadmio (Cd)	(ppm)	≤ 3
Mercurio (Hg)	(ppm)	≤ 1
Plomo (Pb)	(ppm)	≤ 120

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Color	Variabilidad acorde a escala (*)
Sabor	Fuerte gusto salino
Aspecto	Sólido en forma de cristales
Olor	Inodoro

CLORURO DE POTASIO - TIPO 3



- Big bag 1 tonelada



CERTIFICACIONES



MODALIDAD DE TRANSPORTE

Carretero

- Camiones de 27 a 29 TM (Trailer)
(para bolsas big bag de 1 tonelada).



Ferrovionario

- Vagones cerrados



PUNTOS DE ENTREGA


1. Complejo Industrial de YLB

Llpi, Salar de Uyuni, Potosí - Bolivia
Big Bag (1 TM)

ADUANAS PRINCIPALES DE SALIDA



MERCADOS DE EXPORTACIÓN



REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA COMPRA

- Documento de identidad, DNI y/o pasaporte del Representante Legal.
- Documento de acreditación del Representante Legal de la Empresa (poder del Representante Legal o documento equivalente en el país de origen).
- Número de Identificación Tributaria (NIT) o documento equivalente en el país de origen.
- Documento que acredite la Constitución de la Empresa, o documento equivalente en el país de origen.
- Número de Matrícula de Comercio o documento equivalente en el país de origen.
- Traducción de los documentos al castellano (si corresponde).

CONTACTOS Y VENTAS

- Avenida Mariscal Santa Cruz s/n, Edificio HANSA Piso 19
- (+591)-2 2315520 • 2 2315521 • 2 2145711
- ventas@ylb.gob.bo
- www.ylb.gob.bo

MODALIDAD DE VENTA

VENTA DIRECTA SPOT - PREPAGO

- Ventas rápidas.
- Plazo de retiro sujeto a programación de entrega establecido por YLB.
- Volumen sujeto a disponibilidad.
- Precio establecido por indexadores referenciales.



 www.ylb.gob.bo

 [Yacimientos de Litio Bolivianos](#)

 [Yacimientos de litio Bolivianos](#)

 [@yacimientosdelitibolivianos](#)

 [litio_boliviano](#)  [@yacimientosdelitiobo](#)