Yacimientos de Litio Bolivianos
CORPORACIÓN

ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS

Cloruro de Magnesio

Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos

OBJETIVO

Comercializar productos industrializados y derivados de recursos evaporíticos al mercado nacional e internacional.

NOMBRE DEL PRODUCTO

Cloruro de Magnesio Hexahidratado

- **Uso:** Industrial

DESCRIPCIÓN GENERAL

- La Bischofita se usa como supresor de polvo y estabilizador químico de vías camineras no pavimentadas. Permite retener la humedad, formando una carpeta que se hace resistente al rodado de vehículos y maquinarias pesada, lo que permite prolongar la vida útil de ese tipo de caminos.
  Se utiliza también para aplicaciones industriales como la fabricación de productos químicos, industria textil y materiales de construcción.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PLANTA

- Producto obtenido en la Planta Industrial de Sales de Potasio, ubicada en el Complejo Industrial de YLB, al sur del Salar de Uyuni, Potosí (Bolivia).

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

- **Código Nandina:** 2827.31.00.00
- **Descripción Nandina:** De magnesio

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

Nombre Químico:	Cloruro de Magnesio Hexahidratado ($MgCl_2*6H_2O$)
Otros Denominaciones:	Bischofita
Categoría:	Mineral
Familia:	Cloruros
Presentación:	A granel / sin precinto de seguridad

DETALLE DE PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

Concentración	(%)	82,00 - 96,00
Sodio (Na)	(%)	0,50 - 3,11
Cloruros (Cl)	(%)	28,50 - 40,00
Potasio (k)	(%)	0,05 - 1,20
Magnesio (Mg)	(%)	9,50 - 11,60
Litio (Li)	(%)	0,15 - 1,01
Humedad	(%)	1,10 - 2,00
Solubilidad	(g/cm^3)	90,00
pH en solución saturada	(%)	4,50 - 7,00
Densidad	(g/cm^3)	1,20 - 1,25

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Color	Blanco - Cristal
Sabor	Amargo
Aspecto	Cristales incoloros
Olor	Inodoro

CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO

- **A granel**

CERTIFICACIONES

SENASAG BOLIVIA · senavex · IBMETRO

MODALIDAD DE TRANSPORTE

Carretero

- Camiones de 27 a 29 TM aproximadamente (Trailer)
- Volquetas de 12 a 14 TM (Volquetas) (a granel).

Ferroviario

- Vagones cerrados

PUNTOS DE ENTREGA

- **1. Complejo Industrial de YLB**
  Llipi, Salar de Uyuni, Potosí - Bolivia
  Big Bag (1 TM) - a granel

ADUANAS PRINCIPALES DE SALIDA

MERCADOS DE EXPORTACIÓN



REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA COMPRA

- Documento de identidad, DNI y/o pasaporte del Representante Legal.
- Documento de acreditación del Representante Legal de la Empresa (poder del Representante Legal o documento equivalente en el país de origen).
- Número de Identificación Tributaria (NIT) o documento equivalente en el país de origen.
- Documento que acredite la Constitución de la Empresa, o documento equivalente en el país de origen.
- Número de Matrícula de Comercio o documento equivalente en el país de origen.
- Traducción de los documentos al castellano (si corresponde).

CONTACTOS Y VENTAS

Avenida Mariscal Santa Cruz s/n, Edificio HANSA Piso 19

(+591) - 2 2315520 • 2 2315521 • 2 2145711

ventas@ylb.gob.bo
www.ylb.gob.bo

MODALIDAD DE VENTA

VENTA DIRECTA SPOT - PREPAGO

- Ventas rápidas.
- Plazo de retiro sujeto a programación de entrega establecido por YLB.
- Volumen sujeto a disponibilidad.



CONSUME LO NUESTRO • EMPLEA A LOS NUESTROS • HECHO EN BOLIVIA

www.ylb.gob.bo

Yacimientos de Litio Bolivianos

Yacimientos de litio Bolivianos

@yacimientosdelitiobolivianos

litio_boliviano @yacimientosdelitiobo